

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
3   xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
4   xmlns:w2="http://www.w3.org/2002/xfml"
5   xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xfml"
6   <head meta^vertical^guides="***" n^eta_horizontal_guides="138">
7     <w2:type>DEFAULT</w2:type>
8     <w2:buildDate/>
9     <xf:model>
10       <xf:instance>
11         <data xmlns="http://www.w3.org/2002/xfml" />
12       </xf:instance>
13       <w2:dataCollection baseNode="map">
14         </w2:dataCollection>
15         <w2:workflowCollection>
16         </w2:workflowCollection>
17       </xf:model>
18       <script type="text/javascript" lazy="false"><![CDATA[
19         // 초기화
20         .....
21         scwin.onload = function()
22         {
23           scwin.getUserInfo();
24
25           // Default Mode
26           if (com.data.isEmpty(sessionStorage.getItem('mode'))) sessionStorage.setItem('mode', 'N');
27
28           // Welcome
29           var opt = { menuId: 'welcome1', menuNm: 'welcome', url: '/ui/coff/welcom.xml', attrId:
30             'welcome1', menuNm: 'welcome', url: '/ui/com/test.xml', attrId: '1' };
31           com.mdi.openMenu(opt);
32
33           // incode에 해당하는 Layout 세팅
34           scwin.startWelcomeLayer();
35
36           // com.popup.open()
37         };
38
39         scwin.onunload = function()
40         {
41           .....
42         };
43
44         "
45         // 이벤트 함수
46         .....
47         // 메뉴검색 클릭시 처리
48         let cursor = 0;
49         scwin.onMenuSearchKeyUp = function(e)
50         (
51           if(e.keyCode == 13)
52           {
53             iptMenuSearch.setValue($("#HautoCompleter").children()[cursor].text());
54             scwin.openMenu();
55             $("#HautoCompleter").children().remove();
56             $("#HautoCompleter").css('display', 'none');
57           }
58           else if(e.keyCode == 38)
59           {
60             $("#HautoCompleter").children().css('background-color', 'white');
61             $("#HautoCompleter").children()[--cursor].css('background-color', 'silver');
62           }
63           else if(e.keyCode == 40)
64           {
65             $("#HautoCompleter").children().css('background-color', 'white');
66             $("#HautoCompleter").children()[++cursor].css('background-color', 'silver');
67           }
68           else

```

```

69     {
70     공      $('#autoCompletel').html(••);
71
72         if(IptMenuSearch.getValue().length > 0)
73         (
74             scwin.searchMenu();
75         }
76         else
77         {
78             $('#MautoCowipletel').css('display*', 'none');
79         }
80     }
81 };
82 iptMenuSearch_onmouseover = function(obj)
83 <
84     공      $('#autoCompletel*).children().css('background-color', 'white');
85     cursor ■ $(obj).index();
86     $(obj).css('background-color', 'silver');
87 };
88 iptMenuSearch^onmouseclick ■ function(obj)
89 {
90     iptMenuSearch.setValue($($(*tautoCompletel*).children()[[cursor]]).text());
91     scwin.openMenu();
92     $('tautoCompletel').children().remove();
93     $('tfautoCompletel').css(*display*, 'none.);
94 };
95
96 // 뽁고 클릭시
97 con.mainLogo_onclick - function(e)
98 {
99     location.href ■ * /main.do?w2xPath»/ui/coin/niain. xml *;
100 };
101
102 // MDI Tab 着력
103 scwin.wdcMain_onwindowtabclick » function(oldWindowId, newWindowId)
104 {
105     scwin.activeLeftMenuBar(newWindowId);
106 };
107
108 // 일반모드 클릭
109 scwin.btnNorUser_ondick ■ function() ( sessionStorage.setItem("modeM_a", "N"); scwin.startWelcomeL
110
111 // 인사모드 클릭
112 scwin.btnInsaUser_onclick = function() { sessionStorage.setItem("mode**_t", "I"); scwin.startWelcomeL;
113
114 // 로그아웃 푼릭
115 scwin.btnLogout_onclick ■ function()
116 {
117     //sessionstorage.clear();
118
119     //var _csrf_header « $(** met a [name=* _c sr f_header' ]^).attr('content');
120     //var _csrf ■ $("meta[name= * _csrf *]^).attr(* content *);
121     $.ajax(
122     {
123         url : 7sec/logout.do]
124         type : *post\
125         beforeSend : function(request)
126         {
127             //request.setRequestHeader( • ^csrf header, • **_csrf);
128         },
129         async : false,
130         data : "",
131         success: function(data, textstatus, xhr)
132         {
133
134         },
135         error: function(xhr, textstatus, errorThrown)
136         {

```

```

137         alert(JSON.parse(xhr.responseText)['error']);
138     }
139 });
140 location.reload();
141 };
142
143 //.....
144 // 사용자정의 함수
145 // .....
146 scwin.openMenu = function()
147 {
148     $.ajax({
149         url : */userinfo/selectMenuInfoByAuth.do *,
150         type : 'post',
151         data : 'menuId-' ♦ $(("#autoCompleter").children()[[cursor]]).find('div').attr('data-mem
152         async : false,
153         contentType : 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
154         dataType: ' json ',
155         success : function(data)
156         {
157             if(sessionStorage.getItem('menuList') != null)
158             (
159                 let menuList = JSON.parse(sessionStorage.getItem( 'menuList'));
160                 $.each(data.menuInfo, function(idx, row)
161                 (
162                     menuList.push(row);
163                 ));
164                 sessionStorage.setItem('menuList', JSON.stringify(menuList));
165             }
166             else
167             {
168                 sessionStorage.setItem('menuList', JSON.stringify(data.menuInfo));
169             }
170
171             if(data.menuInfo[0].menuTypeCd == 20)
172             {
173                 let data1 = {};
174                 let option1 = { id:data.menuInfo[0].menuId^ title:data.menuInfo[0].menuNm, popupN.
175                 com.popup.open(data.menuInfo[0].urlOption1, data1);
176             }
177             else
178             {
179                 Sp.top().com.mdl.openMenu(data.menuInfo.filter(function(obj) { return obj.fntpcd :
180             }
181             h
182             error: function(xhr, textStatus, errorThrown)
183             <
184                 console.log(xhr);
185             }
186         });
187     };
188
189     scwin.searchMenu = function()
190     (
191         $.ajax({
192             url : */rba/searchMenu.do*,
193             type : 'post',
194             data : 'key' ♦ iptMenuSearch.getValue(),
195             async : false,
196             contentType : 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
197             dataType: 'json',
198             success : function(data)
199             {
200                 if(data.list.length > 0)
201                 {
202                     $('tautoCompleter').(«(« display', * *);
203
204                     for(let i = 0; i < data.list.length; i++)

```

```

293         {
294             $("<11 class='ui-menu-item' onclick='iptMenuSearch onclick(thls);* onmou*
295         }
296         cursor = 0;
297         $($('#autoCompleter').children()[cursor]).css('background-color', 'silver');
298     }
299     else
300     {
301         $('#autoCompleter').css('display \ * none');
302     }
303 }
304 error: function(xhr, textStatus, errorThrown)
305 (
306     console.log(xhr);
307 )
308 });
309 }
310
311 scwin.getUserInfo = function()
312 {
313     $.ajax({
314         url : '/userinfo/getUserInfo.do ',
315         type : 'post' ,
316         async : false,
317         dataType : 'json\
318         success : function(data)
319         {
320             gcm['userdetails'] « data.userOetails;
321             console.log("userinfo : " ♦ JSON.stringify(com.session.userdetails()));
322         },
323         error: function(xhr, textStatus^ errorThrown)
324         {
325             alert(textStatus);
326         }
327     });
328 }
329
330 // Welcome 화면 vs Biz 화면
331 // ♦ scwin.changeTopMode • function(pblsTop)
332 {
333     //grpUserInfo.hide();
334     //grpAlertArea.hide();
335     if(pblsTop === true)
336     {
337         //grpTop.addClass("min");
338         grpMainConts. addClassCmain");
339     }
340     else
341     {
342         //grpTop.removeClassC'min*");
343         grpMainConts. renxweClass( "main");
344     }
345 }
346
347 // 일반사용자 vs 인사사용자
348 scwin.startWelcomeLayer • function()
349 {
350     var mode ■ sessionStorage.getItem("iBOde");
351
352     // 인사모드
353     if (mode == T)
354     <
355         // 전체Tab 일단 모두 닫고
356         wdcMain.doCloseAll();
357         // Left메뉴변경, 상단Mode아이콘변경
358         com.wfmSetSrc(wfm_mainLeft, M/ui/com/left_insa.xml*, {});
359         btnNorlUser.getParent(). removeClass("on*"); // 우상단 일반사용자버튼
360         btnInsaUser.getParent(). addClass("on"); // 우상단 인사사용자버튼
361         // Welcome 화면 하단 배너 변경

```

34

```

341 scwin.anchorl_onclick ■ function() {
342     $(*.user id*).hide();
343 } ;
344 ]x/script>
345 </head>
346 <body ev:onpageload="scwin.onpageload** ev:onpageunload-1 scwin.onpageunloadH class="_main">
347     <xf:group WgrpTop" class="main_contents_in" style=HM>
348         <xf:group style="display: none;" id="" (lass='top_line**>
349             <xf:group id=- style="" class="top_line01M"><7xf:group>
350                 <xf:group i(W style=M" class , "top_line02"></xf:group>
351                 <xf:group id=M" style::" class-Mtop_line03"x/xf:group>
352                 <xf:group class="top_line04M id="" style-****x/xf:group>
353             </xf:group>
354             <xf:group style="" id=M" class'.top_area">
355                 <xf:group styles"" id="mainLogo" tagname="" class="" ev:onclick="com.mainLogo_onclick"
356                     <w2:anchor outerDiv="false_style , "" id="" class="logo" title="국방인사정보국계 메인으
357                     <xf:label> <, [CDATA [국방인사정보체계 로고]]></xf:label>
358                     </w2:anchor>
359                 </xf:group>
360                 <xf:group style="H" id="" class="top_info->
361                     <xf:group class="info_box" id="" style="" tabIndex@"" tagname , "div">
362                         <xf:group id="" class="info_all_txtM">
363                             <xf:group style="" id="" rpModelcon* tagname="H" class="info01" userData2=M,
364                             <w2:span id="spnRealModelcon" labels'·실제모드" style=UM class="btn01">
365                             <w2:span id="spnDrillModelcon" label'훈련모드" style=_ " class="btn02 o
366                         </xf:group>
367                         <xf:group id="grpUserMode" class="info02">
368                             <xf:group tagname="ul" id="">
369                                 <xf:group tagname="li" class="onH">
370                                     <w2:anchor outerDiv="false" ev:onclick="scwin.btnNorlUseronc
371                                     class="" title="일반">
372                                     <xf:label><![CDATA[일반]]></xf:label>
373                                 </w2:anchor>
374                             </xf:group>
375                             <xf:group tagname="li" class="onH">
376                                 <w2:anchor outerDiv="false" ev:onclick="scwin.btnInsaUser^onc
377                                 <xf:label><![CDATA[인사]]></xf:label>
378                             </w2:anchor>
379                         </xf:group>
380                     </xf:group>
381                 </xf:group>
382             </xf:group>
383             <xf:group tagname="" tooltipDisplay="" style="" id="grpUserInfoBtn" class
384                 <w2:anchor outerDiv="false" style="" id="anchorl" ev:onclick="scwin.ai
385                 class="user^list-box" title'사용자정보">
386                 <xf:label><![CDATA[ 사용자정보]]></xf:label>
387             </w2:anchor>
388             </xf:group>
389             <xf:group class="user-id" id="" style="">
390                 <xf:group class="user_box" id="">
391                     <xf:group class="user_info- id="">
392                         <xf:group class="user_photo" id="" style="">
393                             <xf:image id="" src="7images/main/user_img_top.png" style=
394                             <xf:group class="info02" id="group9H" style=""x/xf:group>
395                         </xf:group>
396                         <xf:group class="user_info_txt" id="" style="">
397                             <xf:group id="" style="" tagname="ul">
398                                 <xf:group id="" style="" tagname="li">
399                                     <xf:group class="" id="" style="" tagname="h3">
400                                     <w2:span class="user_name" id="spanl" labels'
401                                     <w2:span class="user_sla" id="" label'님" sty
402                                 </xf:group>
403                             </xf:group>
404                         </xf:group>
405                     </xf:group>
406                     <xf:group id="" style="" tagname="li">
407                         <w2:span id="" label="INSA08" style=""x/xf:group>
408                         <xf:group id="" style="" display: inline-block; marg :
409                         <xf:image alt="" class="user_setting" id="" si
410

```

의 8

```

469 style="1 ">
470 </xf:image>
471 <w2:anchor class="user_setting_txt" id="" outi
472 <xf:label>< I [CDATA[정보변경] ]></xf:label>
473 </w2:anchor>
474 </xf:group>
475 </xf:group>
476 <xf:group id="" style="MW tagname=MjiM>
477 <w2:span id=_ label>"로그인 IP : _ style=_ "></w2:s
478 </xf:group>
479 </xf:group>
480 </xf:group>
481 <xf:group class="user_numM id="" style , "">
482 <xf:group id="" style="" tagname="ul">
483 <xf:group id="MW style="" tagname="MjiR">
484 <w2:span id=label- , 군 전 화" style="x/w2:span>
485 <w2:span class="dotted_num" id="" labels"." style="">-
486 <w2:span class="num_txt" id="span12" label , "- style@".
487 </xf:group>
488 <xf:group id="" style="" tagname="li">
489 <w2:span if label>"일반전화" style=""></w2: span>
490 <w2:span class , dotteC id , " label , :- style , ">
491 <w2:span class="num_txt" id="span13" label="M style'.
492 </xf:group>
493 <xf:group id=* style="" tagname="MjiM">
494 <w2:span id="MW label="휴대전화" style=""x/w2:span>
495 <w2:span class="dotted_num" id="MW label=":" style="">-
496 <w2:span class="num_txt" id="span14" label="" style@".
497 </xf:group>
498 <xf:group id="M" style="" tagname , "IP">
499 <w2:span class="" id="1" label="전자우편" style="x/w2:
500 <w2:span class , "dotted_num" id="" label=":" style=""> ,
501 <w2:span id=_span15" labels="" style=""></w2:span>
502 </xf:group>
503 </xf:group>
504 </xf:group>
505 <xf:group class="user_tipM id="" style="">
506 <xf:group id="" tagname="ul">
507 <xf:group id="M" style="" , tagname="li">
508 <xf:group id="">
509 <w2:span id="*- label, 잔여연가입수" style=""x/w2:span>
510 </xf:group>
511 <xf:group id="M">
512 <w2:span class="user_info_day" id="" label=""*20M style:
513 <w2:span class="" id="M label="일" style=""x/w2: span>
514 </xf:group>
515 </xf:group>
516 <xf:group id="" style="" tagname="Mji">
517 <xf:group id="*_ ">
518 <w2:span id="*- label-_저축연가- style="- "> </w2: span>
519 </xf:group>
520 <xf:group id="*_ ">
521 <w2:span class="user_info_day" id="" lbel-"15" style:
522 <w2:span class="" id="M label="일" style=""></w2:span>
523 </xf:group>
524 </xf:group>
525 </xf:group>
526 </xf:group>
527 </xf:group>
528 <x^:group tagname="WgrpAlertInfo" class=_
529 <w2:anchor outerDiv="false" style="WM id="" title=" , "14건.. target="">
530 <xf:label>[CDATA[14<span>!</span>]]></xf:label>
531 </w2:anchor>
532 </xf:group>
533 <xf:group class="list_info" id="" style="">
534 <xf:group class="list_info_box" id="" style="width:auto;w>

```

```

4"
478
479
480
481
482
483
484
485
486
48,
488
489
490
491
492
493
A94
495
496
497
498
499
500
581
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
S48
541
542
543
544

```

```

<xf:group id=RM style="" tabindex="" tagname="ul">
  <xf:group id="** style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="**" outerDiv="false" style="" title="휴가처리">
      <xf:label><![CDATA[휴가처리 대기 <span class="gun">a</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="H" outerDiv="false" style="" title="출장처리">
      <xf:label><![CDATA[U장처리 대기 <span class="gun">2</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="M" outerDiv="false" style="" title="증명서 신청">
      <xf:label><![CDATA[U증명서 신청 <span class="gun">3</spa
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="M" style="MH" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="**" outerDiv="false" style="" title="인사상담">
      <xf:label><![CDATA[U인사상담 <span class="gun">?</span><
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="MH" outerDiv="false" style="" title="개인자력">
      <xf:label><![CDATA[U개인자력 변경 건수 <span class="gun">호
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="** style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="MR" outerDiv="false" style="" title="양령오류">
      <xf:label><![CDATA[U명령오류 건수 <span class="gun">i</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="M" outerDiv="false" style="" title="장애처리">
      <xf:label><![CDATA[U장애처리 대기 <span class="gun">건</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>
</xf:group>
<xf:group id="" style="" tabindex="" tagname="ul">
  <xf:group id="M" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="H" outerDiv="false" style="" title="휴가처리">
      <xf:label><![CDATA[U휴가처리 대기 <span class="gun">?</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="** style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="WM" outerDiv="false" style="" title="출장처리">
      <xf:label><![CDATA[U출장처리 대기 <span class="gun">^</si
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="M" outerDiv="false" style="" title="증명서 신청">
      <xf:label><![CDATA[U증명서 신청 <span class="gun">3</spa
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="HH" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="MR" outerDiv="false" style="" title="인사상담">
      <xf:label><![CDATA[U인사상담 <span class="gun">T.</span><
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="" style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="M" outerDiv="false" style="" title="개인자력">
      <xf:label><![CDATA[U개인자력 변경 건수 <span class="gun">?
    </w2:anchor>
  </xf:group>
  <xf:group id="** style="" tagname="li" text="">
    <w2:anchor id="R" outerDiv="false" style="" title="명령오류">
      <xf:label><![CDATA[U명령오류 건수 <span class="gun">i</s|
    </w2:anchor>
  </xf:group>

```

```

545         <xf:group id="*" style="" tagname="li" text="">
546             <w2:anchor id="*" outerDiv="false" style="" title="장에 처" 리
547                 <xf:label><![CDATA[장에 처리 대기 <span class="Mgun">^</s/
548             </w2:anchor>
549         </xf:group>
550     </xf:group>
551 </xf:group>
552 </xf:group>
553 <xf:group tagname="M" tooltipDisplay="_" style="" id="grpLogOut"
554     <w2:anchor outerDiv="false" ev:onclick="scwin.btnLogout_onclick" styli
555         <xf:label><![CDATA[로그아웃]]></xf:label>
556     </w2:anchor>
557 </xf:group>
558
559 </xf:group>
560 <xf:group style="--id="*" class="top_search_">
561     <xf:input adjustMaxLength="false" id="iptMenuSearch" style="z-index: 1000;"
562         ev:onkeyup="scwin.iptMenuSearch_onkeyup">
563     </xf:input>
564     <xf:group id="*" style="">
565         <div id="div1" style="position: relative; z-index: 9999"></div>
566         <ul id="autocomplete" class="id-menu ui-widget ui-widget-content ui-auto«
567             style="width: 175px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-sp.
568             ev: onmouseover="0 scwin. iptMenuSearch onmouseover">
569         </ul>
570     </xf:group>
571 </xf:group>
572 </xf:group>
573
574
575
576
577 </xf:group>
578 <xf:group id="*" class="content">
579     <w2:anchor id="btnSideToggle" outerDiv="false" style="display: none" class="left^area"
580         <xf:label><![CDATA[]]></xf:label>
581     </w2:anchor>
582     <w2:wframe id="wfm_mainLeft" src="/ui/com/left^normal.xml" style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" class="w_left" ne:
583
584     <xf:group id="grpMainConts" class="main_area main">
585         <!--w2:wframe id="wdcWelcome" nextTabID="*" src="/ui/com/welcome.xml" style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" class="wdcWelcome">
586         <w2:windowContainer id="wdcWelcome" class="wdcWelcome" controllconPosition="allright"
587             horizontalArrangeNum="2" sequentialArrangeColNum="2" sequentialArrangeRowNum="1"
588             stopMinimizeOnNameLayer="true" stopToggleOnLast="false" style="" toolbarPosit
589             tooltipGroupClass="false" useCloseButton="true" useControllconTitle="false" u:
590             userNameContainer="true" useStatusMsg="true" verticalArrangeNum="2" windowAutol
591             windowMaximizeAll="false" windowTooltipDisplay="true" toolbarWidth="M" keepSel<
592             defaultHeight="M" lineBreakNum="0" restoreWinSize="true" ev:onwindowchange="w ev:oi
593         <w2:windowToolbar>
594             <w2:controllconLayer>
595                 <w2:controllcon/w2:controllcon>
596                 <w2:controllcon/w2:controllcon>
597                 <w2:controllcon/w2:controllcon>
598                 <w2:controllcon/w2:controllcon>
599                 <w2:controllcon/w2:controllcon>
600             </w2:controllconLayer>
601             <w2: nameLayer/w2: nameLayer>
602             <w2:selectedNameLayer/w2:selectedNameLayer>
603         </w2:windowToolbar>
604     </w2:windowContainer>
605
606
607
608
609     <w2:windowContainer id="wdcMain" class="wdcMain" controllconPosition="allright" f
610         horizontalArrangeNum="2" sequentialArrangeColNum="2" sequentialArrangeRowNum="1"
611         stopMinimizeOnNameLayer="true" stopToggleOnLast="false" style="" toolbarPosit
612         tooltipGroupClass="false" useCloseButton="true" useControllconTitle="false" u:

```

```

613      useNameContainer«MtrueM useStatusMsg=Mtrue* verticalArrangeNuni="2w windowAutol
614      windowMaxiilzeAlla"false" windowTooltipDisplay-"true" toolbarWidth="" keepSeli
615      defaultHeight="" lineBreakNum="0" restoreWinSlze="** spaReplaceHistory«"false"
616      <w2:wIindowToolbar>
617          <w2:controllconLayer>
618              <w2: controllconx/w2: controllcon>
619              <w2: controllconx/w2: controllcon>
620              <w2: controllconx/w2: controllcon>
621              <w2: controllconx/w2: controllcon>
622              <w2: controllconx/w2: controllcon>
623          </w2:controllconLayer>
624          <w2: nameLayer ></w2: nan»eLayer>
625          <w2:selectedNameLayerx/w2:selectedNameLayer>
626      </w2:wIindowToolbar>
627      </w2:windowcontainer>
628      <w2:iframe class»"page_bottoffl_magM WifrMsg" src«"/ws.doM style-*z-index: 190*><.
629      </xf:group>
630  </xf:group>
631  <xf:group class-"footer_line" id-"** style=Mdisplay: none;">
632      <xf:group class»"footer_line0l" id-■" style«MHx/xf:group>
633      <xf:group class»"footer_line02w id-"** style»H"></xf:group>
634      <xf:group class-M"footer_lineee3M id-"M style-" "></xf:group>
635      <xf:group class_"footer_line04" id-" style-"x/xf:group>
636  </xf:group>x/xf:group dass«"footer_area" id="" style="*>
637      <w2:span
638          label■"인사정보 관리제계는 3급 비밀이므로 인가된 사용자 외에 사용을 금하며 보안에 저속되는 행위는 i
639          style-**- id-w->
640      </w2:span>
641  </xf:group>
642  </xf:group>
643
644  </body>
645  </html>
646

```